



## PREGÃO PRESENCIAL - SRP 16/2014

### MINUTA DA ATA

#### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 55/2014

PREGÃO Nº. 16/2014

VALIDADE: 12 (doze) meses

DATA DE INÍCIO: 13/06/2014

1. O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, situado na Avenida Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Centro de Florianópolis/SC, CEP: 88.015-710, inscrito no CNPJ 83.901.983/0001-64, representado por seu Presidente, Senhor Adilson Cordeiro, CPF 716.338.639-72, domiciliado e residente em Campinas - São José /SC, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, do Decreto 7892/13 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial- SRP nº 16/2014, RESOLVE:

Registrar os preços ofertados para o **LOTE 1** pelo Fornecedor Beneficiário Bee2B Informatica Ltda EPP, com endereço na Avenida Lélio João Martins, 435, conjunto 501, Kobrasol, São José, Santa Catarina, CEP: 88.102-000, CNPJ 12.450.249/0001-88, fone: 48 3047 1828, e-mail: [leandro@bee2b.com.br](mailto:leandro@bee2b.com.br), representada por Leandro Heitor Becker, CPF 460.006.070-91 conforme especificações descritas no quadro abaixo, termo de referencia e o Edital que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### LOTE 01 – MATERIAIS DE INFORMÁTICA

Nº do item	Qtd	Unid	Descrição do objeto	Marca/modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total do item R\$
01	peça	06	<b>ESTABILIZADOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Potencia Minima 600va.</li><li>• Bivolt Automatico.</li><li>• Tensão de entrada: 115/220v</li><li>• Tensão de saída 115v.</li><li>• Tomadas de saída padrão NBR14136 quantidade 5(cinco).</li><li>• Obrigatoriamente deverá atender a Norma Brasileira para estabilizadores de tensão: NBR 14373:2006</li><li>• Gabinete em plástico Antichama.</li><li>• Leds coloridos no painel frontal indicando as condições de funcionamento da rede elétrica.</li><li>• Fusível Rearmavel.</li></ul>	SMS	203,00	1.218,00

#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis  
Santa Catarina – Caixa Postal 76 – CEP 88015-710  
Fone/Fax (48) 3027-7000 – E-mail: [crcsc@crcsc.org.br](mailto:crcsc@crcsc.org.br)  
[www.crcsc.org.br](http://www.crcsc.org.br)



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 anos de Garantia</li> </ul>			
02	peça	02	<b>ESTABILIZADOR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potencia Minima 2000va.</li> <li>• Bivolt Automatico.</li> <li>• Tensão de entrada: 115/220v</li> <li>• Tensão de saída 115v.</li> <li>• Tomadas de saída padrão NBR14136 quantidade 6(seis).</li> <li>• Obrigatoriamente deverá atender a Norma Brasileira para estabilizadores de tensão: NBR 14373:2006</li> <li>• Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento da rede elétrica.</li> <li>• Com filtro de linha embutido.</li> <li>• Com Fusivel Rearmavel.</li> </ul> Garantia de 4 anos.	ENERMAX	406,00	812,00
03	peça	12	<b>FONTE (MÍNIMA DE 500W)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500W</li> <li>• Voltagem: 100-240V</li> <li>• Cor: Preta</li> <li>• Padrão: ATX12V v2.3</li> <li>• Eficiência: 80%</li> <li>• Refrigeração: Ventoinha de 120mm na parte inferior, grelha preta e controle automático de velocidade</li> <li>• Dimensões aproximadas (L x A x P): 15 x 8,6 x 14cm</li> </ul> Recursos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PFC Ativo</li> <li>• Botão Liga/Desliga</li> <li>• Cabos com malha de proteção</li> </ul> Proteções: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPP: Over Power Protection</li> <li>• OVP: Over</li> </ul>	C3TECH	266,00	3.192,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis  
 Santa Catarina – Caixa Postal 76 – CEP 88015-710  
 Fone/Fax (48) 3027-7000 – E-mail: [crpsc@crpsc.org.br](mailto:crpsc@crpsc.org.br)  
[www.crpsc.org.br](http://www.crpsc.org.br)

			<p>Voltage Protection</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCP: Short Circuits Protection</li> <li>• UVP: Under Voltage Protection</li> </ul> <p>Conectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 x SATA</li> <li>• 1 x ATX20/24</li> <li>• 1 x ATX12V (4 pinos)</li> <li>• 1 x ATX12V (8 pinos)</li> <li>• 2 x PCI Express (6+2 pinos)</li> <li>• 4 x Conectores de 4 pinos ( CD/DVD/HD )</li> <li>• 1 x Conectores pequeno de 4 pinos ( Disquete )</li> </ul> <p>Comprimento dos cabos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ATX12V: ±60cm</li> <li>• ATX20/24: ±60cm</li> </ul> <p>PCI Express: ±60cm</p>			
04	peça	06	<p><b>DISCO RÍGIDO EXTERNO 1TB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexão usb 3.0/2.0</li> <li>• Capacidade de armazenamento: 1 TB</li> <li>• Velocidade de Transferência de Dados: USB 3.0 = 4.8 Gbp/s</li> <li>• Velocidade de Rotação : 5400 RPM</li> <li>• Requisitos do Sistema: Compatível com Windows XP ou superior</li> </ul> <p>Alimentação: USB</p>	MATSUNICHI	271,00	1.626,00
05	peça	05	<p><b>DISCO RÍGIDO EXTERNO 2TB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conexão usb 3.0/2.0</li> <li>• Capacidade de armazenamento: 2 TB</li> <li>• Velocidade de Transferência de Dados: USB 3.0 = 4.8 Gbp/s</li> <li>• Velocidade de Rotação Mínima : 5400 RPM</li> </ul> <p>Requisitos do Sistema: Compatível com Windows XP ou superior</p>	SEAGATE	480,00	2.400,00



06	peça	10	<b>DISCO RÍGIDO INTERNO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Interface: SATA 6 Gb / s</li> <li>SATA conector de travamento: Sim</li> <li>Capacidade: 1TB</li> <li>Fator de forma: 3,5 polegadas</li> <li>Buffer para host: 6 Gb / s</li> <li>Anfitrião de / para a unidade (sustentado): 150 MB / s</li> <li>Cache (MB) 64</li> <li>Velocidade de rotação (RPM): 7200</li> <li>Carga / descarga ciclos: 300000</li> </ul> Leitura / Gravação: 6,8	HITACHI	220,00	2.200,00
07	peça	15	<b>MOUSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mouse óptico,</li> <li>Interface USB,</li> <li>Mínimo de 2 botões e scroll, com resolução mínima de 800dpi.</li> </ul> Cor: Preta	MULTILASER	10,00	150,00
08	peça	20	<b>PENTE DE MEMORIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAM: Single rank, unbuffered</li> <li>Capacidade da unidade: 2GB</li> <li>Tecnologia: DDR3</li> <li>Mechanic: DIMM</li> <li>Front Side Bus Min: 1333MHz</li> <li>Front Side Bus Max: 1600MHz</li> </ul>	MARKVISION	99,00	1.980,00
09	peça	15	<b>PEN DRIVE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidade de armazenamento 8 GB</li> <li>Interface Host USB 2.0</li> </ul>	MULTILASER	19,00	285,00
10	peça	03	<b>PLACA DE VIDEO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Core Clock 700 MHz</li> <li>Nucleos cudas: 96</li> <li>Memória: 1GB GDDR3</li> <li>Interface da memória: 64bits</li> <li>Clock da memória: 1066 MHz</li> <li>Suporte: DirectX DirectX 11</li> <li>Conectores: 02 -DVI 01-MINI-HDMI Dual-Link DVI</li> </ul>	GEFORCE	260,00	780,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis  
 Santa Catarina – Caixa Postal 76 – CEP 88015-710  
 Fone/Fax (48) 3027-7000 – E-mail: [crcsc@crcsc.org.br](mailto:crcsc@crcsc.org.br)  
[www.crcsc.org.br](http://www.crcsc.org.br)

			<p>Supported Yes HDMI 1 x mini- HDMI 1.4ª</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resolução máxima: 2560 x 1600</li> <li>Interface PCI Express 2.0</li> </ul>			
11	peça	06	<p><b>SWITCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 portas 10/100 Mbps com negociação de velocidade automática (N-Way)</li> <li>QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo</li> <li>Instalação (Plug &amp; Play)</li> <li>Taxa de transferência de até 200 Mbps</li> <li>Interligação de computadores, ATAs, telefones IP e outros dispositivos de rede</li> <li>Guia de instalação em português.</li> <li>Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover)</li> <li>Fonte de alimentação externa bivolt automática</li> <li>Gabinete desktop para utilização em mesa ou parede</li> <li>Painel frontal com LEDs indicadores</li> </ul>	INTELBRAS	47,00	282,00
12	peça	10	<p><b>TECLADO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teclado, interface USB,</li> <li>padrão ABNT2,</li> <li>com no mínimo 105 Teclas padrão, sendo obrigatório "Ç"</li> </ul> <p>Cor: Preta</p>	MULTILASER	19,00	190,00
13	peça	09	<p><b>BATERIA PARA NOTEBOOK HP – MODELO PROBOOK 4310s</b></p>	HP	283,00	2.547,00



14	peça	04	BATERIA PARA NOTEBOOK HP – MODELO PROBOOK 6460b	HP	380,00	1.520,00
15	peça	02	BATERIA PARA NOTEBOOK HP – MODELO ELITEBOOK 8460p	HP	380,00	760,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:						R\$ 19.942,00

Registrar os preços ofertados para o **LOTE 2** pelo Fornecedor Beneficiário Bee2B Informatica Ltda EPP, com endereço na Avenida Lédio João Martins, 435, conjunto 501, Kobrasol, São José, Santa Catarina, CEP: 88.102-000, CNPJ 12.450.249/0001-88, fone: 48 3047 1828, e-mail: [leandro@bee2b.com.br](mailto:leandro@bee2b.com.br), representada por Leandro Heitor Becker, CPF 460.006.070-91 conforme especificações descritas no quadro abaixo, termo de referencia e o Edital que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### LOTE 2 - IMPRESSORA

Nº do item	Qtd	Unid	Descrição do objeto	Marca/modelo	Preço Unitário R\$	Preço Total do item R\$
01	peça	04	Característica Técnica Multifuncional <b>Funções:</b> Impressão, Cópia e digitalização <b>Especificações para impressão:</b>  Velocidade de impressão (preto e branco): ISO: Até 8,8 ppm[1] Rascunho: Até 21 ppm  Velocidade de impressão (cor): ISO:Até 5,2 ppm[1] Rascunho:Até 17 ppm  Tecnologia de impressão Jato de Tinta Térmico HP  Cabeça de impressão no próprio cartucho	HP	342,50	1.370,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis  
Santa Catarina – Caixa Postal 76 – CEP 88015-710  
Fone/Fax (48) 3027-7000 – E-mail: [crcsc@crcsc.org.br](mailto:crcsc@crcsc.org.br)  
[www.crcsc.org.br](http://www.crcsc.org.br)

			<p>Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>LCD monocromático de alta resolução de 5 cm (2")</li> </ul> <p>Velocidade do processador 360 MHz</p> <p>Número de cartuchos de impressão 2 total (1 preto, 1 tricolor ciano, magenta, amarelo)</p> <p><b>Conectividade</b></p> <p>Capacidade de realizar conexão sem fios</p> <p>Conectividade, padrão</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB 2.0 de alta velocidade</li> <li>1 WiFi 802.11n</li> </ul> <p>Sistemas operacionais compatíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 ou superior.</li> </ul> <p>Gerenciamento de dispositivos móveis</p> <p>Compatível com Apple® iPhone® ou iPad® e dispositivos móveis com Android.</p>			
--	--	--	--	--	--	--



		<p><b>Especificações de memória</b></p> <p>Memória, padrão 32 MB de memória</p> <p><b>Manuseio de papel</b></p> <p>Manuseio de entrada de papel, padrão Até 100 folhas</p> <p>Manuseio de saída de papel, padrão Bandeja de saída para 30 folhas</p> <p>Impressão frente e verso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Automática (standard)</li></ul> <p>Tamanhos de mídia suportados A4; A5; B5; DL; C6; A6</p> <p>Tamanhos de mídia personalizados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>3 x 5 a 8,5 x 14 pol.</li></ul> <p><b>Especificações d Scanner</b></p> <p>Tipo de scanner Base plana</p> <p>Formatos dos arquivos digitalizados PDF, BMP, PNG, TIF, JPG</p> <p>Resolução de digitalização, óptica Até 1200 dpi</p> <p>Profundidade de bits 24 bits</p> <p>Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo 216 X 297 mm</p>			
--	--	--	--	--	--

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis  
Santa Catarina – Caixa Postal 76 – CEP 88015-710  
Fone/Fax (48) 3027-7000 – E-mail: [crcsc@crcsc.org.br](mailto:crcsc@crcsc.org.br)  
[www.crcsc.org.br](http://www.crcsc.org.br)





		<p>Características padrão transmissão digital</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Digitalizar para e-mail [via aplicativo printer control]; A partir do software: Digitalizar para arquivo; Digitalizar para e-mail</li></ul> <p>Formatos de arquivo, admitidos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PDF</li><li>• BMP</li><li>• PNG</li><li>• TIF</li><li>• JPG</li></ul> <p>Modos de entrada de digitalização</p> <p>Digitalização a partir do painel frontal, cópia a partir do painel frontal,</p> <p><b>Especificações da copiadora</b></p> <p>Resolução de cópia (texto em preto)</p> <p>600 x 600 dpi</p> <p>Resolução de cópia (gráficos e texto em cores)</p> <p>600 x 1200 dpi</p> <p>Configurações de redução/ampliação de cópia</p> <p>25 até 400%</p> <p><b>Especificações de alimentação elétricas</b></p> <p>Alimentação</p> <p>100-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)</p>			
VALOR TOTAL:					R\$1.370,00

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis  
Santa Catarina – Caixa Postal 76 – CEP 88015-710  
Fone/Fax (48) 3027-7000 – E-mail: [crcsc@crcsc.org.br](mailto:crcsc@crcsc.org.br)  
[www.crcsc.org.br](http://www.crcsc.org.br)



## **2. DA VALIDADE DA ATA:**

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, contada a partir de sua assinatura.

2.2 Durante o prazo de validade desta Ata, o CRCSC não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando – se - lhe a realização de licitação específica pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## **3. CONDIÇÕES GERAIS**

3.1. As condições gerais para o fornecimento dos materiais, tais como: o início da execução, prazos, obrigações da Administração e do Fornecedor Registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Florianópolis, 13 de junho de 2014.

---

Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina  
Adilson Cordeiro  
CPF 716.338.639-72

---

BEE2B INFORMÁTICA LTDA - EPP  
Leandro Heitor Becker  
CPF 460.006.070-91

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**

Av. Osvaldo Rodrigues Cabral, 1900 – Florianópolis  
Santa Catarina – Caixa Postal 76 – CEP 88015-710  
Fone/Fax (48) 3027-7000 – E-mail: [crcsc@crcsc.org.br](mailto:crcsc@crcsc.org.br)  
[www.crcsc.org.br](http://www.crcsc.org.br)